

**Mötestid** onsdag 5 november 2025  
Kl. 18.07-19.52

**Mötesplats** Lovisa församlingshem  
Östra Tullgatan 6, 07900 Lovisa

## DELTAGARE

Agricolan suomalainen seurakunta: Kujala Arto, ordförande  
Hagfors Kari  
Hyvönen Petri  
~~Kekkonen Leena~~ förhindrad  
Lehto-Tähtinen Auli  
~~Leuku Marja-Leena~~ förhindrad  
Liski Keijo  
Löfqvist Pirjo  
Malmivaara Jouni  
Noroviita Timo  
Paakkarinen Markku  
~~Rauha Hilppa~~  
Rossi Reeta  
~~Rönkkö Anne~~ förhindrad  
Taipale Ulla  
Turja Juha  
Konttinen Lisbeth, suppleant

Agricola svenska församling: Aitokari Mia, viceordförande  
~~Broman Emma~~ förhindrad  
~~Dromberg Britta~~  
Engström Görel  
Granqvist Johanna  
Lindfors Bo  
Lindlöf Mona  
~~Malm Kim~~  
Mattsson-Turku Gerd  
~~Nybomas Åke~~ förhindrad  
Nylund Camilla  
~~Rosenberg Thomas~~ förhindrad  
~~Sundberg Olof~~  
~~Weckman Lena~~ förhindrad

Övriga deltagare: Lindgård Stina, ordförande för gemensamma kyrkorådet  
Alava Mikko, kyrkoherde i Agricolan suomalainen seurakunta  
Backman Gitte, ekonomichef, samfälligheten  
Bäckman Mona, naturmiljöchef, samfälligheten  
Björklund-Nygård Monica, sekreterare.

UNDERTECKNINGAR

---

Arto Kujala, ordförande

---

Monica Björklund-Nygård, sekreterare

---

Gitte Backman, sekreterare § 57

JUSTERING AV PROTOKOLLET

I Lovisa/elektroniskt fre 7.11.2025

---

Timo Noroviita, protokolljusterare

---

Camilla Nylund, protokolljusterare

PROTOKOLLET FRAMLAGT TILL PÅSEENDE

Tid och plats

Protokollet finns framlagt till påseende på den elektroniska anslagstavlan 10.11-15.12.2025,  
<https://www.lovisanejdensforsamlingar.fi/21/gemensamma-kyrkofullmaktige>.

Vid frågor gällande protokollet: Kontakta personalsekreteraren, tfn 040 680 6578 eller [lovisanejdensforsamlingar@evl.fi](mailto:lovisanejdensforsamlingar@evl.fi).

UTDRAGETS RIKTIGHET INTYGAS

I Lovisa, \_\_\_/\_\_\_ 20\_\_\_

---

Monica Björklund-Nygård, sekreterare

**§ 46 ÖPPNANDE AV MÖTET**

**GKF 5.11.2025**

Ordförande öppnar mötet kl. 18.07.  
Andakten hölls av Stina Lindgård.

**§ 47 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET**

**GKF 5.11.2025**

1. Möteskallelsen har varit till påseende på Lovisanejdens kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla under tiden 27.10-5.11.2025. Möteskallelsen har därtill sänts till medlemmarna i gemensamma kyrkofullmäktige per e-post.
2. Konstateras gemensamma kyrkofullmäktiges medlemmar.
3. Församlingens förvaltningsorgan är beslutsföra då över hälften av medlemmarna är närvarande (KL 15, § 10:1).
4. Monica Björklund-Nygård fungerar som mötets sekreterare.

**FÖRSLAG:** Mötets laglighet och beslutsförhet konstateras.

**BESLUT:** Konstaterades. Monica Björklund-Nygård fungerar som mötets sekreterare.

**§ 48 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE; PROTOKOLLJUSTERING OCH PÅSEENDE AV PROTOKOLL**

**GKF 5.11.2025**

Kyrkofullmäktige väljer två (2) protokolljusterare som bör justera sammanträdets protokoll. Kyrkofullmäktige kan särskilt besluta att protokollet eller en del därav bör justeras omedelbart. Protokolljusterarna fungerar vid behov som rösträknare. *Protokollet kan granskas elektroniskt eller i församlingskansliet.* Protokollet jämte besvärsanvisning finns till påseende 10.11-15.12.2025 på den elektroniska anslagstavlan <https://www.lovisanejdensforsamlingar.fi/>. (Vill du bekanta dig med protokollet: Kontakta personalsekreteraren, tfn 040 680 6578.)

**FÖRSLAG:**

1. Protokollet justeras fredag 7 november 2025.
2. Till protokolljusterare utses Timo Noroviita och Camilla Nylund.
3. Protokollet jämte besvärsanvisning finns till påseende på Lovisanejdens kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla 10.11-15.12.2025.

**BESLUT:**

1. Protokollet justeras fredag 7 november 2025.
2. Till protokolljusterare utsågs Timo Noroviita och Camilla Nylund.
3. Protokollet jämte besvärsanvisning finns till påseende på Lovisanejdens kyrkliga samfällighets elektroniska anslagstavla 10.11-15.12.2025.

**§ 49            GODKÄNNANDE AV ARBETSORDNINGEN FÖR MÖTET**

**GKF            5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige besluter att föredragningslistan fungerar som arbetsordning för mötet.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

Gemensamma kyrkorådet § 5	13.2.2025
Gemensamma kyrkorådet § 25	27.3.2025
Gemensamma kyrkofullmäktige § 19	3.4.2025
Gemensamma kyrkorådet § 102	23.10.2025
Gemensamma kyrkofullmäktige § 50	5.11.2025

**GKF § 50 5.11.2025**

**UTVECKLING AV DEN MÅNGFUNKTIONELLA ANVÄNDNINGEN AV PERNÅ KYRKA och  
GODKÄNNANDE AV PLANEN**

**GODKÄNNANDE AV PLANEN FÖR PERNÅ KYRKAS RENOVERING**

Beredare och föredragande samfällighetens chef Stina Lindgård.

Projektet presenterades via Teams av Markku Kaarlela från Granlund Oy.

**GKR § 5 13.2.2025**

**Pernå kyrkas historia**

Sammandrag av kyrkans historia (efter text från arkitekt Ulla Raholas projektplan):

Den första träkyrkan i Pernå byggdes troligen under slutet av 1200-talet eller på 1300-talet. Den var möjligen ursprungligen en del av den stora Borgå moderförsamling och fick status som kapellförsamling i mitten av 1300-talet. Pernå blev en självständig kyrkoherdeförsamling senast år 1363. Hur som helst är det känt att Pernå var ett kapell under Borgå i slutet av 1300-talet. Troligen under användningen av sin sista träkyrka fick församlingen ett avlatsbrev från påven Bonifatius IX år 1398, där de troende uppmanades att bidra till reparationen av den gamla kyrkan eller byggandet av en ny kyrka.

**Sakristian i stenkyrkan byggdes först, möjligen på 1410-talet. Byggnaden, som är murad av granit (gråsten), består av ett långhus, en sakristia på dess norra sida och ett vapenhus på dess södra sida. Byggnadsegenskaperna och analysen av takkonstruktionerna i långhuset tyder på att väggarna i långhuset murades tidigast under sommarsäsongen 1440. Vapenhuset ingick i den ursprungliga planen och murades troligen också på 1440-talet. De dekorativa gavlarna på västgaveln och i vapenhuset är murade av tegel och är troligen de första av sitt slag i Finland. Vid västporten och vapenhusets dörrar finns dekorativa tegelportaler. Kyrkan var ursprungligen helt rappad med kalkbruk och vitkalkad.**

**Tegelgavlarna och -portalerna på västgaveln och vapenhuset togs fram under restaureringen 1938–1939. Pelarna i långhuset, som delar upp rummet i tre skepp, var ursprungligen rappade och målade, men togs fram till tegelytan under restaureringen 1938–1939. De fyra västligaste pelarna är korsformade och de övriga är åttkantiga. De tegelmurade valven i kyrkans mittskepp är mer dekorativa stjärnvalv. I de två östligaste valven i mittskeppet är de 28-delade stjärnvalven typiska för byggmästaren som Markus Hiekkanen har kallat Pernåmästaren. De övriga valven i långhuset är kryssvalv, likaså sakristians valv. Valven murades tidigast vid början av 1450-talet.**

Kyrkbänkarna är från 1939. Deras ytbehandlingar kompletterades senast 2003. Fönstren renoverades och målades år 2005.

En omfattande restaurering genomfördes i kyrkan 1899–1900, då kyrkans golv förnyades från vapenhusets ingång till altaret. Gravstenarna som tidigare täckte golvet flyttades till annan plats för förvaring.

**Nästa gång den medeltida stenkyrkan i Pernå restaurerades grundligt var under restaureringen 1938–1939. Under reparationsarbetena öppnades kyrkans golv helt och släktgravarna under golvet undersöktes noggrant. Vid restaureringen upptäcktes ett stenfundament under mittskeppet, vilket möjligen tyder på en tidigare träkyrka på platsen. Samtidigt med reparationsarbetena öppnades en passage för att undersöka graven i gravkammaren vid kyrkans södra mur, som ligger vid det första och andra fönstret i koret, och bredvid vilken den så kallade prästporten tidigare fanns.**

Vid restaureringen togs de medeltida målningarna fram under kalkningen. Kyrkan är fortfarande huvudsakligen i det skick som restaureringen från 1939 lämnade den i. Enligt broschyren om Pernå kyrka är korskranket, som innehåller delar av ett skrank uppfört 1614 och rivet 1767, på sin ursprungliga plats. Det återställdes till koret vid restaureringen som slutfördes 1939. Orgelläktaren byggdes ursprungligen 1699.

#### **Bakgrund till reparationen:**

En brand i sakristian i Pernå kyrka i maj 2023 orsakade att sot spreds överallt i hela kyrkan. Föremålen och kyrkans interiör har rengjorts helt och färgflagorna på målade ytor har fästs. Elskåpet byttes ut hösten 2023 och kyrkans värmesystem sattes i drift innan vädret blev kallt.

I samband med detta upptäcktes att det är nödvändigt att förbättra kyrkans brandsäkerhet samt öka dess energieffektivitet och tillgänglighet. Det gemensamma kyrkorådet inrättade 23.4.2024 en byggnadskommitté för att förbereda projektplaneringen. Museiverkets representant, Maarit Mannila, har hela tiden varit involverad i utarbetandet av projektplanerna. Bidrag för planeringen söktes från Kyrkostyrelsen. Projektplanen färdigställs i februari 2025.

#### **Målen för projektet fastställdes i behovsanalysen som dokumenterades den 12 juli 2024:**

*Behov relaterade till utvecklingen av funktionaliteten:*

- förbättring av tillgänglighet
- lösningar för förvaring och lagringsutrymmen
- arrangemang i sakristian
- gångbroar och belysning på vinden
- placering av sorgflaggor
- förändring av värmesystemet
- förbättring av brandsäkerheten
- ljudåtergivning
- inbrottslarm
- åskskydd
- förbättring av belysningen

#### **Reparationsbehov relaterade till skador som observerats på platsen, insidan**

- källarutrymmet under sakristians golv och trappan som leder dit
- renovering av fönster
- renovering av dörrar och granskning av lås
- fuktskador (området runt prästporten, pelaren som bär upp valven E6, E5, Ke6 och Ke5)
- granskning av anslutningen mellan sakristians spåntak och långhusets stenvägg
- utredning av bärförmågan hos orgelläktarens bjälklag

#### **Reparationsbehov relaterade till skador som observerats på platsen, utsidan**

- avledning av regnvatten från taket (hängrännor och stuprör)
- rappning av fasaden

- vittringsskador på den östra gaveln
- reparationsbehov relaterade till kyrkklockorna, inklusive klockringningsautomatiken.

**Projektplanen innehåller ett förslag för att åtgärda, förnya och förbättra Pernå kyrka med hänsyn till dess historia och unika karaktär, för alla ovan nämnda behov.**

### **Projektets omfattning, funktionalitet, kvalitet, kostnader, tidsplan och underhåll**

#### **Externa reparationer och kyrkans omgivning**

- Projektet har särskilt fokuserat på att förbättra kyrkans brandsäkerhet och funktionalitet. För att förbättra brandsäkerheten flyttas minnesplatsen utanför kyrkan från sakristians dörr till kyrkans norra sida, där det finns mer utrymme.
- De träbaserade stuprören på kyrkan tas bort av brandsäkerhetsskäl.
- Kyrkans allmänna säkerhet ökas genom att förbättra belysningen utanför kyrkan och genom att installera kameror och högtalare på belysningsstolparna för att stödja övervakningen.
- Reparationer för vattenhantering vid kyrkans väggar, där markytan runt byggnaden justeras genom att byta ut jorden till ett djup och bredd på cirka 40 cm för att göra den genomsläpplig för vatten och täcka området med makadam. Särskilt området mellan Armfelts grav och kyrkan dräneras bort från kyrkan så långt det är möjligt.
- De kollapsade kantstenarna vid Armfelts grav återställs och trappor byggs för att möjliggöra närmare inspektion av gravstenen. Marken jämnas ut så att det inte bildas skadliga sänkor eller höjder på stigarna runt kyrkan.
- Tillgängligheten förbättras genom att höja markytan och den nuvarande stenläggningen närmare tröskelhöjden vid kyrkans ytterdörrar.
- Fasaden inspekteras i sin helhet. Målet är att uppnå en kontinuerlig underhållscykel för fasaden med regelbunden kalkmålning. Det uppskattas att cirka 30% av väggytan behöver ny rapping.
- Mossa, alger och fågelspillning som har samlats på västgavelns övre del tas bort. Skadade tegelstenar ersätts med ersättningstegel, uppskattningsvis cirka 50 stycken.
- De träbaserade takkorsen förnyas och tjäras.
- Åskledarna förnyas.
- De metallbaserade takstegarna kapas vid väggfästena.
- Fönsterblecken målas.

#### **Åtgärder inuti kyrkan**

##### **Förbättring av funktionalitet:**

- Fem korta bänkar och två psalmbokshyllor tas bort från västra sidan av koret i båda alternativen. Bänkarna ersätts med kopplingsbara lösa stolar, varav 25 stycken anskaffas.
- Flygeln flyttas från koret till området mellan predikstolen och koret.
- Trägolvet på västra sidan av koret tas bort på en yta av cirka 35 m<sup>2</sup>. Golvkonstruktionen förnyas och utrustas med golvvärme.
- Till kyrksalens kaffehörna anskaffas 20 lösa stolar, två små bord och två fällbord. Till sakristian anskaffas ett bord och två stolar.
- Ett nytt fast väggskåp planeras för västra väggen i vapenhuset, med utrymme för bland annat katafalk, sorgflaggor, stegar och städutrustning. Kopparkistornas tegelstöd rivs och kistorna placeras ovanpå det nya skåpet.
- Projektet skapar utrymme för kyrkkaffe och en lekhörna för barn genom att ta bort fyra till fem bänkrader från kyrkans bakre del. I designalternativ 1 (ARK3-ARK 4) föreslås dessutom att en bänkrad tas bort nära predikstolen. Till lekhörnan för barn anskaffas möbler för böcker och leksaker, ett bord, fyra stolar och en matta.
- Den nuvarande missionsljusstaken nära vapenhuset i långhuset flyttas till den södra delen av koret, nära de dubbla dörrarna i korskranket
- Gångmattor anskaffas till kyrkans gångar.

#### **Förbättring av tillgänglighet:**

- En ny tillgänglig ingång skapas genom vapenhuset till kyrkan. Dessutom byggs en ramp för rörelsehindrade vid de dubbla dörrarna i korskranket

#### **Strukturella reparationer och ytbehandlingar:**

- Kyrkans 7 fönster renoveras och ytbehandlas.
- Alla dörrar inspekteras och renoveras för att vara funktionsdugliga.
- Trägolven i kyrksalen och på orgelläktaren målas helt, likaså innertaket i vapenhuset och undersidan av orgelläktaren med dess bjälkar.
- Bänkarna ommålas på sina dekorativt målade delar av en restaureringsmålare.

#### **Förbättring av teknik:**

- Uppvärmningen i kyrksalen förnyas med nya oljefyllda elkonvektorer liknande de gamla konvektorerna under bänkarna.
- Kyrkans externa åskskyddssystem förnyas.
- Belysningen i kyrksalen förbättras.
- Kyrkans säkerhet förbättras genom att förnya brandlarm-, säkerhetslarm- och indikatorsystemen.
- Kyrkans inre och yttre områden utrustas med ett kamerasystem som är anslutet till säkerhetsföretagets larmcentral.
- Vattenpunkten i sakristian förnyas.
- Vattenledningarna till luftfuktarna utrustas med vattenläckageskydd.
- AV-utrustningscentralen i sakristian förnyas.
- Högtalarsystemet förnyas.
- De fasta mikrofonerna vid orgeln, altaret och predikstolen förnyas och sex kanaler för trådlösa mikrofoner anskaffas till salen.
- Ett AV-styrssystem för kyrksalen installeras, med centralenheten placerad i sakristian.
- En bildskärm installeras på orgelläktaren för kantorns bruk.
- Om möjligt installeras en fast induktionsslinga i kyrksalens golv.
- Kontakter och uttag förnyas.

**Projektplan med kostnadsberäkningar samt huvudritningar som bilagor, där allt beskrivs mer detaljerat.**

#### **Barnkonsekvensanalys**

Barnkonsekvensanalysen är gjord av barnombuden Pamela Westerlund och Ulla Taipale. I sitt utlåtande (31.1.2025) konstaterar de följande:

#### **Pernå kyrka**

##### Lekhörnans placering bak i kyrkan

Lekhörnans placering bak i kyrkan skulle bli direkt där sista bänkens ryggstöd tar slut. Bakom ryggstödet får man placerat en låg förvaringshylla för böcker och leksaker, Även bordet med stolar rymms här. På golvet en mjuk matta för att dämpa ljuden av leksakerna. Ljud som uppstår när barn leker kanske inte hörs så bra i hela kyrkan då lekhörnan är under orgelläktaren. Föräldrarna kan sitta vid kyrkkaffeborden under gudstjänsten medan barnen leker. Kyrkkaffe borden och stolarna skulle placeras bakom lekhörnan. För att det inte skall kännas för trångt bör det tas bort 5 bänkar på detta ställe.

##### Lekhörnans placering vid predikstolen

I båda ritningarna finns första bänken kvar. Placeras lekhörnan vid predikstolen bör även räcknet framför första bänken tas bort. Då kan barnen utan hinder komma till lekhörnan men också komma tillbaka till föräldrarna som sitter på bänken. Ta modell från Lovisa kyrkans första bänkrad.

Förvaringshyllan kunde placeras framför predikstolens "vägg" och trappan upp till predikstolen. Att placera bordet blir svårare då utrymmet är ganska smalt när räcket och en bänk försvinner. Ett annat förslag kunde vara att sidobänken mot ytterväggen också tas bort för att få plats för lekhörnans möbler. En mjuk matta under allt för att dämpa ljuden från leksakerna. Frågan är hur bra barnens lek ljud hörs från denna plats?

#### Andra behov

Det som även barn behöver som besöker kyrkan är att det finns matstol/matstolar med tanke på kyrkkaffet. Det andra är ett skötbord för att kunna byta blöja. En enklare variant är att köpa ett liggunderlag (hoitoalusta) som kan sättas på ett av kaffeborden när det finns behov att byta blöja.

#### Tillgänglighet

Är dörrarna i vapenhuset försedda med automatiska dörröppnarfunktioner? Har det prövats med olika storleks rullstolar att komma fram till altaret via korskranket? Är den bakersta bänken borttagen från ritningarna vid rampen som leder igenom korskranket? Bänken som är placerad mot ytterväggen där det är tänkt att en rullstol skall komma till altaret skall tas bort. Sitter det folk på den bänken blir gången automatiskt för trång för en rullstol att passera.

Ulla Taipale och Pamela Westerlund 31.1.2025.

**Bedömningar gällande tillgänglighet. Att gå upp till altaret från sidan är värt att överväga. Att ta bort väggbänken skulle förbättra situationen avsevärt.**

#### **Tillstånd och utlåtanden:**

För en väsentlig förändring av en kyrklig byggnad krävs tillstånd från Kyrkostyrelsen. Innan tillstånd ansöks måste det gemensamma kyrkorådet begära utlåtanden enligt kyrkolagen och kyrkoordningen från olika instanser; Museiverket och församlingsråden samt samarbetskommissionen.

Det gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om att ansöka om tillstånd från Kyrkostyrelsen.

#### **Kyrkolagen § 23 Yttranden**

Församlingen eller den kyrkliga samfälligheten ska innan den fattar beslut om en kyrklig byggnad eller ansöker om ett i 21 § 3 mom. avsett tillstånd av kyrkostyrelsen ge Museiverket tillfälle att yttra sig om en plan som gäller väsentlig ändring eller rivning av eller ändring av användningsändamålet för en kyrklig byggnad som är skyddad eller som tagits i bruk för minst 50 år sedan.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om att ansöka om tillstånd av Kyrkostyrelsen.

Enligt Kyrkolagen 3 § 21 ska kyrkofullmäktige ansöka om tillstånd av kyrkostyrelsen innan åtgärder vidtas, om ärendet gäller: 3) väsentlig ändring eller rivning av en skyddad kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål.

Kyrkostyrelsen bör innan ett tillstånd som avses i 21 § 3 mom. beviljas ge domkapitlet tillfälle att yttra sig i saken. Enligt kyrkolagen 3 § 9 bör Kyrkorådet bereda ett beslutsförslag i ärenden som kommer till kyrkofullmäktige för behandling, om inte ärendet gäller den interna organisationen av kyrkofullmäktiges verksamhet.

För beslut av kyrkofullmäktige krävs det att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige när ärendet gäller: 2) väsentlig ändring

eller rivning av en kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål, eller ändring av en annan än en kyrklig byggnad till kyrklig byggnad.

**Kyrkoordningen 3 § 50 Hörande av församlingsrådet**

Församlingsrådet ska ges tillfälle att ge ett utlåtande innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som gäller: 7) byggnader som används i församlingens verksamhet.

**Projektplanen skickas till Lovisa byggnadstillsyn för tillståndsbestämning.**

**Tidsplan:**

Projektplanen med bilagor behandlas i det gemensamma kyrkorådet för andra gången den 27 mars. Projektplanen behandlas den 3 april i det gemensamma kyrkofullmäktige. Tillståndsansökan skickas till Kyrkostyrelsen.

**Planerad fortsättning:**

- ✓ **Planeringsfasen:** 02-06/-25
- ✓ **Upphandling och val av entreprenörer:** 08-09/-25
- ✓ **Projektets marknadspris/anbud tillgängliga:** 09/-25, varefter beställarens administrativa beslut och ansökan om bidrag till Kyrkostyrelsen är möjliga
- ✓ **Projektgenomförande:** 01-10/2026
- ✓ **Projektgenomförande klart och kyrkan redo att tas i bruk:** 11/-26.

**FÖRSLAG:** Det gemensamma kyrkorådet begär utlåtanden om projektplanen med bilagor senast den 20.3.2025. Utlåtande begärs av: 1) Museiverket, Maarit Mannila, 2) Agricolan suomalainen seurakunta, seurakuntaneuvosto, 3) Agricola svenska församlingens församlingsråd, 4) samarbetskommissionen och 5) planen skickas till Lovisa byggnadstillsyn för tillståndsbestämning.

**BESLUT:** Enligt förslag.

---

**GKR § 25 27.3.2025**

Alla utlåtanden har inkommit förutom av Lovisa stad gällande tillståndsbestämning. Stadens utlåtande är inte relevant med tanke på beslut om fortsatt planering. I alla utlåtanden tackar man för det omsorgsfulla arbete som gjorts genom projektplanen.

Församlingsrådet i Agricolan suomalainen seurakunta, församlingsrådet i Agricola svenska församling, samarbetskommissionen föreslår att fler bänkrader än i projektplanen kunde tas bort för att förbättra mångfunktionaliteten. Även framme i kyrkan då det gäller de bänkar som är lämnade kvar i förslaget kunde med fördel tas bort då det gör användningen mer flexibel.

Församlingsrådet i Agricola svenska församling samt samarbetskommissionen föreslår att lekplatsen läggs under predikstolen enligt VE 1 B.

Museiverket föreslår att alternativet VE 1 B ligger som grund för den fortsatta planeringen. Museiverket anser däremot att antalet bänkar från det föreslagna i VE 1 B inte ska utökas.

Eftersom projektplanen innehåller väsentliga förändringar behövs tillstånd också anhållas av kyrkostyrelsen för dessa förändringar men detta görs då planen är godkänd.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att den godkänner projektplanen enligt alternativet VE 1 B. Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslag.

Paragrafen justerades omedelbart.

---

**GKF § 19 3.4.2025**

Lovisa stads svar ankom efter utsatt tid 2.4.2025 och i svaret konstaterades att byggnadslov krävs gällande projektplanen.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att godkänna projektplanen enligt alternativet VE 1 B. Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslöt enhälligt att godkänna projektplanen enligt alternativet VE 1 B. Paragrafen justerades omedelbart.

---

**GKR § 102 23.10.2025**

**UTVECKLING AV DEN MÅNGFUNKTIONELLA ANVÄNDNINGEN AV PERNÅ KYRKA och  
GODKÄNNANDE AV PLANEN**

Beredning och föredragning samfällighetens chef Stina Lindgård.

Projektet presenterades via Teams av Markku Kaarlela från Granlund Oy och huvudplanerare, arkitekt Ulla Rahola.

**Planeringen har hållit den utstakade tidtabellen. Byggnadskommittén har hållit sju planeringsmöten samt ett flertal träffar i olika konstellationer, både via Teams och på plats.**

**PERNÅ KYRKA**

**Planeringsändringar jämfört med projektplanen 10.10.2025.**  
Strukna delar är överstrukna och tillägg markerade med röd färg.

**Projektets omfattning, funktionalitet, kvalitet, kostnader, tidplan och underhåll**

**Yttre reparationer och kyrkans omgivning**

- *Projektet har särskilt fokuserat på att förbättra kyrkans brandsäkerhet och funktionalitet. För att förbättra brandsäkerheten flyttas minnesplatsen utanför sakristians dörr till kyrkans norra sida, där utrymmet är rymligare.*
- *Kyrkans träbaserade stuprör tas bort av brandsäkerhetsskäl.*
- *Den allmänna säkerheten förbättras genom att uppgradera belysningen utanför kyrkan: **nya lampor installeras i befintliga stolpar** och kameror samt högtalare kopplas till stolparna för övervakning.*
- *För att hantera vatten görs markarbeten runt kyrkans väggar: jorden byts ut till ett djup och bredd av cirka 40 cm med genomsläppligt material och området täcks med kullersten. Särskilt mellan Armfelts grav och kyrkan leds vattnet bort från kyrkan så långt det är möjligt. **Regnvattnet leds kontrollerat bort via nya stenbrunnar vid kyrkans hörn till dagvattenbrunnar.***
- *De rasade kantstenarna vid Armfelts grav återställs och trappor byggs för att möjliggöra närmare inspektion av gravstenen. Marken jämnas ut så att gångvägarna runt kyrkan inte får skadliga sänkor eller höjningar.*

- Tillgängligheten förbättras genom att höja marknivån och den nuvarande stenläggningen till tröskelhöjd vid **kyrkans södra tillgängliga ingångens ytterdörr. Små ramper byggs framför trösklar som är högre än 2 cm inom tillgänglighetsområdet.**
- Fasaden granskas i sin helhet. Målet är att uppnå ett kontinuerligt underhållsintervall med regelbunden kalkmålning. Cirka 30 % av fasadytan bedöms behöva ny puts.
- Mossa, alger och fågelspillning tas bort från övre delen av västra gaveln. Skadade tegelstenar ersätts med nya, cirka 50 stycken. **Duvspikar installeras i dekorativa nischer.**
- Träkorsen på taket förnyas och tjäras.
- Åskledarna förnyas.
- Metallstegar på taket kapas vid väggfästena.
- Fönstrens bleck målas. **Fönsterbågarna reoveras och målas, med undantag för de som redan rengjorts av konservatorn på insidan samt utsidan av korfönstret, som konserveras.**

### Åtgärder inne i kyrkan

#### Förbättring av funktionalitet:

- På västra sidan av koret ~~tas i båda alternativen bort fem~~ **fyra** korta bänkar och **två långa bänkar. Den bakersta bänken, utrustad med psalmbokshållare och speglar, flyttas till att bli den nya bakersta bänken.**
- Flygeln flyttas från koret till området mellan predikstolen och koret.
- Trägolv på ~~västra sidan~~ **norra sidan** framför koret tas bort på en yta av cirka **28,5 m<sup>2</sup>** och på **södra sidan 22 m<sup>2</sup>**. Golvkonstruktionen förnyas, utrustas med golvvärme och **beläggs med terrakottaplattor i storlek 300 x 300 mm.**
- Till kyrksalens område med kaffebord köps **20 lösa Nikari stolar (av annan modell än i projektplanen), två små bord samt två tre fällbord, varav ett används som serveringsbord och placeras i västra vindfånget. Bordet förvaras hopfällt i trappskåpet under vinden till vindsdörren, som reoveras. Dessutom köps en Nikari-bänk till vindfånget, som kan användas för sittplatser eller för broschyrförvaring. Till sakristian köps ett bord, två stolar och två träklädhängare. I sakristian byggs ett träklätt AV-skåp, ett skåp för kaffetillbehör, ett träskåp runt elskåpet samt ett träskåp för inbrottslarm och ljusreglering. Träytorna på det gamla skåpet för lavoar och avställning reoveras och en ny kran installeras.**
- På västra väggen i vapenkammaren planeras ett nytt fast skåp med plats för katafalk, sorgflaggor, stegar och städutrustning. Kopparkistornas tegelstativ tas bort och kistorna placeras ovanpå det nya skåpet.
- För att skapa utrymme för kyrkkaffe och barnhörna tas ~~fyra till fem~~ **bänkrader** bort från kyrkans bakre del. **De bakersta bänkraderna med psalmbokshållare och paneler flyttas till nya positioner som de bakersta bänkarna. I planeringsalternativ 1 (ARK3-ARK4) föreslås även att En bänkrad tas bort nära predikstolen, så att även den närmaste bänkfronten flyttas bakåt. Till barnhörnan köps möbler för böcker och leksaker, ett bord, fyra stolar och en matta. (För barnhörnan används församlingens befintliga möbler.)**
- Den nuvarande missionsljusstaken som står nära vapenrummet flyttas till korets södra del, nära dubbeldörrarna i korgrinden.
- **Två golvuttag installeras i kyrksalen nära koret, på platsen för de borttagna bänkarna: <https://www.obo.fi/tuotteet/kiinteistoetekniset-ratkaisut/taerkeimmaet-tuotteet/lattiarasia-ges-r2/>.**
- ~~Gångmattor köps till kyrkans gångar.~~
- **Trä-/keramiska inspektionsluckor för eldragningar installeras i gångarna och västra delen av koret.**
- **Nya räcken i stål installeras vid läktarens kyrksidesräcke, runt ljusöppningarna och vid trappor.**
- **Kyrkklockornas automatik förnyas.**

#### Förbättring av tillgänglighet:

- En ny tillgänglig ingång skapas via vapenhuset. **Ramper** för rörelsehindrade byggs vid dubbeldörrarna i korgrinden **samt från vapenhuset till kyrksalen.**
- **Två förhöjda Nikari-stolar köps till kyrksalen.**
- **På norra sidan framför koret ersätts bänkarna med 25 kopplingsbara lösa stolar. På södra sidan kortas bänkarna så att det finns tillräckligt med utrymme för rullstol mellan bänkarna och den södra pelaren. Dessutom tas två väggfasta bänkar bort från södra väggen för att förbättra tillgängligheten.**

#### **Strukturella och yttre reparationer:**

- **Sju fönster i kyrkan renoveras och ytbehandlas. Kyrksalens innerbågar renoveras och målas, med undantag för fönstren i14, i9, i10 och i12 som redan rengjorts av konservator.**
- **Alla dörrar kontrolleras och renoveras. Övre delarna av ytterdörrarna UO1 och UO2 kompletteras med trä för att säkerställa tät stängning. Större bucklor och saknade delar i ytterpanelerna ersätts med nya trästycken.**
- **Tätningar installeras på dörrarna O12 (mellan sakristian och huvudrummet), ytterdörrarna UO1 och UO2 samt vindsdörren O5.**
- **Trägolven i kyrksalen, sakristian och orgelläktaren målas helt, **likaså innertaket i vapenhuset** och undersidan av orgelläktaren med balkar. **Golvets färg ändras till en nyans som liknar den ursprungliga terrakottafärgen från 1939, i sakristian till brunt.****
- **Bänkarna målas där det behövs, dekorativa delar restaureras av en restaureringsmålare.**
- **De gamla trästaketen på orgelläktaren kompletteras med metallräcken för ökad säkerhet.**

#### **Förbättring av tekniken:**

- **Värmen i kyrksalen förnyas med nya oljefyllda elkonvektorer under bänkarna. **De nuvarande batterierna i västra vindfånget ersätts med rörformade. Kalkstensbatterier från Mondex installeras vid altaret och i sakristian.****
- **Kyrkans externa blixtskyddssystem förnyas.**
- **Belysningen förbättras **kirkkosalissa i hela kyrkan.****
- **Kyrkans säkerhet förbättras genom att brandlarm-, inbrottslarm- och varningsljussystemen förnyas.**
- **Kyrkans inre och yttre områden utrustas med ett kamerabevakningssystem med koppling till ett larmcentral.**
- **Vattenpunkten i sakristian förnyas.**
- **Vattenledningarna till luftfuktarna utrustas med läckagevakt.**
- **AV-centralen, **inbrottslarmet och ljusregleringssystemet** i sakristian förnyas.**
- **Högtalarsystemet förnyas.**
- **De fasta mikrofonerna vid orgeln, altaret och predikstolen förnyas, och sex trådlösa mikrofonkanaler köps till kyrksalen.**
- **Ett AV-styrssystem byggs för kyrksalen, med centralenhet placerad i sakristian.**
- **En bildskärm installeras på orgelläktaren för kantorns bruk.**
- **En fast hörslina installeras i kyrksalens golv, om möjligt.**
- **Kontakter, **ledning**ar och uttagsarmaturer förnyas.**

#### **Nytt styrsystem för kyrkklockorna (separat projekt):**

- **Ny ringautomatik med trådlös anslutning.**
- **Ringutrustning: 2 magnethammare.**
- **2 linjära ringmekanismer.**
- **Reparation av hydraulkolvarna till tornluckorna.**

#### **Reparation av tornets (klockornas bärande konstruktioner):**

- *Renovering av klockstolen.*
- *Klockornas bärbalkar (gungaxlar).*
- *Nya flygkilar.*
- *Nya spännen.*
- *Nedtagning och återupphängning av klockorna.*

#### **Tillstånd och utlåtanden:**

För en väsentlig förändring av en kyrklig byggnad krävs tillstånd från Kyrkostyrelsen. Innan tillstånd ansöks måste det gemensamma kyrkorådet begära utlåtanden enligt kyrkolagen och kyrkoordningen från olika instanser; Museiverket och församlingsråden samt samarbetskommissionen.

Det gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut om att ansöka om tillstånd från Kyrkostyrelsen.

#### **Kyrkolagen § 23: Yttranden**

Församlingen eller den kyrkliga samfälligheten ska innan den fattar beslut om en kyrklig byggnad eller ansöker om ett i 21 § 3 mom. avsett tillstånd av kyrkostyrelsen ge Museiverket tillfälle att yttra sig om en plan som gäller väsentlig ändring eller rivning av eller ändring av användningsändamålet för en kyrklig byggnad som är skyddad eller som tagits i bruk för minst 50 år sedan.

Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om att ansöka om tillstånd av Kyrkostyrelsen.

Enligt Kyrkolagen 3 § 21 ska kyrkofullmäktige ansöka om tillstånd av kyrkostyrelsen innan åtgärder vidtas, om ärendet gäller: 3) väsentlig ändring eller rivning av en skyddad kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål.

Kyrkostyrelsen ska innan ett tillstånd som avses i 21 § 3 mom. beviljas ge domkapitlet tillfälle att yttra sig i saken.

Enligt kyrkolagen 3 § 9 ska Kyrkorådet bereda ett beslutsförslag i ärenden som kommer till kyrkofullmäktige för behandling, om inte ärendet gäller den interna organisationen av kyrkofullmäktiges verksamhet.

För beslut av kyrkofullmäktige krävs det att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de närvarande och mer än hälften av samtliga medlemmar i kyrkofullmäktige när ärendet gäller: 2) väsentlig ändring eller rivning av en kyrklig byggnad eller ändring av dess användningsändamål, eller ändring av en annan än en kyrklig byggnad till kyrklig byggnad.

#### **Kyrkoordningen 3 § 50 Hörande av församlingsrådet**

Församlingsrådet ska ges tillfälle att ge ett utlåtande innan gemensamma kyrkofullmäktige fattar beslut i ett ärende som gäller: 7) byggnader som används i församlingens verksamhet.

Museiverkets godkännande har erhållits i samband med projektplanen. Museiverket har lämnat ett kompletterande utlåtande 20.10 där hela planen godkänns.

Nästa steg är bland annat att begära in offerter via HILMA för att få realistiska kostnadsuppskattningar för genomförandet av renoveringen.

Församlingsråden och samarbetskommissionen har gett utlåtande i projektplaneskedet. Samma gäller barnkonsekvensanalysen.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet

1. Föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att godkänna planen för utveckling av funktionaliteten i Pernå kyrka.
2. Föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att begära tillstånd från kyrkostyrelsen att genomföra de väsentliga förändringarna enligt planen.
3. Ger tillstånd att gå vidare till entreprenadfasen enligt följande:

**Entreprenadform – totalentreprenad**

- ✓ Entreprenören för byggtekniska arbeten fungerar som huvudentreprenör och som huvudsaklig genomförare enligt lagstiftningen, och har avtal med beställaren.
- ✓ Huvudentreprenören ansvarar för arbetsplatservice och ledningsskyldigheter på byggarbetsplatsen.
- ✓ Beställaren ansvarar inte för uppdelning av entreprenader, innehåll eller gränsdragningar – bilaga för entreprenadgränser behövs inte.
- ✓ Beställaren definierar inte ansvarsfördelning eller samordningsmetoder mellan olika entreprenader.
- ✓ Beställaren har inget samordnings- eller koordinationsansvar mellan olika entreprenadprestationer.
- ✓ Minimi- och behörighetskrav för huvudentreprenör och underentreprenörer anges i entreprenadprogrammet.
- ✓ Entreprenörer godkänns av beställaren eller godkänns inte

**Beställarens separata inköp och de ansvar och skyldigheter dessa medför för totalentreprenören anges i entreprenadprogrammet och tekniska planerna:**

- ❖ Lös inredning enligt planerna
- ❖ AV-utrustning
- ❖ Nytt styrsystem för kyrkklockorna, reparation av klockornas bärande konstruktioner
- ❖ Rörformade värmeelement i kyrksalen och på orgelläktaren
- ❖ Belysningsarmaturer
- ❖ Genomförande av minnesplatsen

Anbudsfrågningshandlingar – byggkonsulten ansvarar för kommersiella dokument (anbudsfrågan, anbudsblankett, entreprenadprogram och arbetsmiljödokument).

Upphandling och val av entreprenörer: oktober–december 2025.

Projektgenomförande: februari–november 2026.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

---

**GKF § 50**    **5.11.2025**

**FÖRSLAG:**    Gemensamma kyrkofullmäktige

1. Besluter att godkänna planen för utveckling av funktionaliteten i Pernå kyrka.
2. Besluter att begära tillstånd av kyrkostyrelsen att genomföra de väsentliga förändringarna enligt planen.

**BEHANDLING:** Markku Kaarlela deltar i mötet på distans.

**BESLUT:**    Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 51 INRÄTTANDE AV PERSONALSEKRETERARTJÄNST**

Beredare och föredragande samfällighetens chef Stina Lindgård.

**GKR § 88 23.10.2025**

Personalsekreteraren har för närvarande ett arbetsavtalsförhållande, det vill säga en befattning. Med tanke på nya arbetsuppgifter (bl.a. sekreteraruppgifter i förvaltningsorgan) är det önskvärt att ändra befattningen till en tjänst. Därför föreslår gemensamma kyrkorådet för gemensamma kyrkofullmäktige att personalsekreterarens befattning ändras till en tjänst från och med 1.1.2026.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att personalsekreterarens befattning ändras till en tjänst från och med 1.1.2026.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**GKF § 51 5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att godkänna att personalsekreterarens befattning ändras till en tjänst från och med 1.1.2026.

Monica Björklund-Nygård var jävig och avlägsnade sig från mötet under denna paragraf. Gitte Backman fungerade som sekreterare.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**§ 52 KÖP AV MARKOMRÅDE VID LAPPTRÄSK KYRKA**

Beredande och föredragande naturmiljöchef Mona Bäckman.

**GKR § 89 23.10.2025**

Lappträsk kyrkas värmecentral byggdes i tiden på bredvidliggande fastighets område, SIBBES 407-404-4-26 (till ytan ca 520 m<sup>2</sup>). Då kom man muntligen överens om saken, och dokumentation saknas. Fastighetsägarna tog kontakt år 2024 angående ersättningar/försäljning av området. Lovisa kyrkliga samfällighet har låtit värdera området, och därefter varit i kontakt med markägarna. Markägarna är villiga att sälja området för 2500 euro. Försäljare är Sibelius dödsbo. Övriga avgifter tillfaller Lovisanejdens kyrkliga samfällighet att betala.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår för gemensamma kyrkofullmäktige att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet köper området (ca 520 m<sup>2</sup>) SIBBES (407-404-4-26) för 2500 euro av Sibelius dödsbo, och att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet betalar övriga avgifter.

Paragrafen granskas omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**GKF § 52 5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att godkänna att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet köper området (ca 520 m<sup>2</sup>) SIBBES (407-404-4-26) för 2500 € av Sibelius dödsbo, och att Lovisanejdens kyrkliga samfällighet betalar övriga avgifter.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**§ 53 FÖRSÄLJNING AV SKOGSOMRÅDE 1 I PERNÅ**

Beredare och föredragande naturmiljöchef Mona Bäckman.

**GKR § 90 23.10.2025**

Enligt Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi 2025 säljs små skogsområden. Markägaren Staffan Henriksson, som är granne med Lovisa kyrkliga samfällighets fastighet 434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN, har gett ett anbud 46 000 € på ett ca 2,5 ha stort skogsområde (bilaga). Skogsområde 1 gränsar till hans tomt. Området saknar detaljplan, men i delgeneralplanen är det utmärkt som A-område (område för tätortsverksamheter). Köparen står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader. Enligt skogsvärderingen 2025 är området värderat till 19 800 €.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godtar anbudet på 46 000 € för skogsområde 1 i Pernå, ca 2,5 ha skogsområde (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) och säljer området till Staffan Henriksson, som står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader. Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Mona Lindlöf var jävig och avlägsnade sig ur rummet för denna paragraf. Enligt förslaget.

**GKF § 53 5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att godta anbudet på 46 000 € för skogsområde 1 i Pernå, ca 2,5 ha skogsområde (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) och beslutar att sälja området till Staffan Henriksson, som står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader.

Mona Lindlöf var jävig och avlägsnade sig från mötet under denna paragraf.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**§ 54 FÖRSÄLJNING AV SKOGSOMRÅDE 2 I PERNÅ**

Beredare och föredragande naturmiljöchef Mona Bäckman.

**GKR § 91 23.10.2025**

Enligt Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi 2025 säljs små skogsområden. Markägare Jan Henriksson, som är granne med Lovisa kyrkliga samfällighets fastighet 434 – 455-1-55 PRÄSTGÅRDEN, har gett ett anbud på 54 000 € för ett 3,3 ha stort skogsområde (bilaga). Skogsområde 2 gränsar till hans tomt. Området saknar detaljplan, men i delgeneralplanen är det utmärkt som A-område (område för tätortsverksamheter). Köparen står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader.

Enligt skogsvärderingen 2025 är området värderat till 47 400 €.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godtar anbudet på 54 000 € för skogsområde 2 i Pernå, ca 3,3 ha skogsområde (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) och säljer området till Jan Henriksson, som står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**GKF § 54 5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att godta anbudet på 54 000 € för skogsområde 2 i Pernå, ca 3,3 ha skogsområde (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN) och beslutar att sälja området till Jan Henriksson, som står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**§ 55 FÖRSÄLJNING AV SKOGSOMRÅDE 3 I PERNÅ**

Beredare och föredragande Naturmiljöchef Mona Bäckman.

**GKR § 92 23.10.2025**

Enligt Lovisanejdens kyrkliga samfällighets fastighetsstrategi 2025 säljs små skogsområden. Markägare Johan Wulff, som är granne med Lovisa kyrkliga samfällighets fastighet 434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN, har gett ett anbud på 4500 € för ett ca 0,2 ha stort skogsområde (bilaga). Skogsområde 3 gränsar till hans tomt. Området saknar detaljplan, men i delgeneralplanen är det utmärkt som ett A/s-område (område för tätortsverksamheter med skyddsvärde). Köparen står för styckningskostnader och köpets direkta kostnader.

Enligt skogsvärderingen 2025 är området värderat till 1900 €.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godtar anbudet på 4500 € för skogsområde 3 i Pernå, ett ca 0,2 ha stort skogsområde (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN), och säljer området till Johan Wulff, som står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**GKF § 55 5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att godta anbudet på 4500 € för skogsområde 3 i Pernå, ett ca 0,2 ha stort skogsområde (434-455-1-55 PRÄSTGÅRDEN), och beslutar att sälja området till Johan Wulff, som står för styckningskostnaderna och köpets direkta kostnader.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**§ 56 FASTSTÄLLET AV INKOMSTSKATTESATSEN FÖR ÅR 2026**

Beredare och föredragande ekonomichef Gitte Backman.

**GKR § 93 23.10.2025**

Kyrkofullmäktige eller gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om inkomstskattesatsens storlek med en noggrannhet på 0,05 procentenheter (KL 6:2).

Enligt lagen om beskattningsförfarande bör församlingar och kyrkliga samfälligheter senast den 18 november året före skatteåret meddela Skatteförvaltningen vilken inkomstskattesats som ska tillämpas. Meddelandet bör skickas även om inkomstskattesatsen inte ändras. Kyrkofullmäktiges eller gemensamma kyrkofullmäktiges beslut om skattesats gäller per skatteår och beslutet fattas hösten innan skatteåret börjar.

Kyrkoskatten påverkas förutom av den allmänna ekonomiska utvecklingen även av ändringar i skattegrunderna, sysselsättningsläget, kyrkoskattesatsen, summan av församlingsmedlemmarnas förvärsinkomster och antalet medlemmar som har förvärsinkomster. Även om den totala ekonomins volym minskar, stöder de högre inkomstnivå och en minskad arbetslöshetsgrad intäkterna från kyrkoskatten.

Utveckling för medlemsantalet i församlingarna i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet 1.1-31.8.2025 är en minskning på 90 medlemmar (Agricola suomalaisen seurakunta -51 och Agricola svenska församling -39). Medlemsantalet i församlingarna i Lovisanejdens kyrkliga samfällighet var 1.1.2025 11 254 och 31.8.2025 11 164 medlemmar.

Kyrkostyrelsens prognos för medlemsantalet 31.12.2025 är 10 980 medlemmar (-274).

Inkomstskattesatsen år 2025 är 1,65 %.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer inkomstskattesatsen för år 2026 till 1,65 %.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**GKF § 56 5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att fastställa inkomstskattesatsen för år 2026 till 1,65 %.

**BESLUT:** Enligt förslaget. Paragrafen justerades omedelbart.

**§ 57 NYA GRAVPLATSAVGIFTER 1.12.2025**

Beredare och föredragande ekonomichef Gitte Backman.

**GKR § 94 23.10.2025**

Gemensamma kyrkorådet och gemensamma kyrkofullmäktige fastställer avgifter för de tjänster som samfälligheten producerar. Prissättningen granskas årligen.

*Enligt paragraf 36 i kyrkolagens 3. kapitel:*

”Församlingarna ska ta ut avgift för upplåtelse av gravplats och för tjänster som tillhandahålls i samband med gravsättningen. När avgifterna bestäms ska församlingens kostnader för tillhandahållandet av tjänsterna beaktas. På de avgifter som tas ut inom begravningsväsendet ska dessutom 6 § i begravningslagen tillämpas. Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar om de avgifter som ska tas ut för en grav.”

*Enligt paragraf 6 i begravningslagen:*

”En kyrklig samfällighet inom evangelisk-lutherska kyrkan kan ta ut avgifter för upplåtelsen av gravplats, tjänster i anknytning till gravsättningen och skötseln av graven. Avgifterna får vara högst så stora som produktionskostnaderna för tjänsten i fråga.

En kyrklig samfällighet kan utan hinder av 2 mom. helt eller delvis bevilja befrielse från de avgifter som avses i 1.mom på den grund att den avlidne var frontveteran eller något därmed jämförbart skäl. Befrielsen från avgifter kan också gälla en sådan persons make.”

Begravningsverksamheten har bara två inkomstkällor, den statliga finansieringen och begravningsavgifterna. Staten har skurit ner sin ersättning för begravingar till församlingarna väsentligt och permanent.

Enligt Kyrkostyrelsens nya anvisningar bör med avgifter inom begravningsväsendet täckas 50 % av begravningsväsendets kostnader. Kyrkostyrelsens markanvändningschef Harri Palo har också inlämnat till församlingarna exempeltariffer om begravningsväsendets betalningsnivå som alla församlingar bör eftersträva i och med ändringarna i statlig finansiering för att nämnda 50 % kan genomföras.

Som bilaga prislistan där man har strävat efter att göra ändringarna tydligare med röd markeringsfärg.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner gravplatsavgifterna enligt bilagan fr.o.m. 1.12.2025.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**GKF § 57**    **5.11.2025**

**FÖRSLAG:**    Gemensamma kyrkofullmäktige besluter att godkänna gravplatsavgifterna enligt bilagan fr.o.m. 1.12.2025.

**BESLUT:**    Enligt förslaget.

**§ 58 INRÄTTANDE AV FÖRSAMLINGSMÄSTARTJÄNST**

Beredare och föredragande samfällighetens chef Stina Lindgård.

**GKR § 98 23.10.2025**

I den organisationsförändring som godkänts av gemensamma kyrkofullmäktige föreslås att en femte kyrkvaktmästartjänst (för inomhussysslor) inrättas från och med 1.1.2026.

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige inrättar en 100 % församlingsmästartjänst från och med 1.1.2026. Arbetstiden är 38,25 timmar per vecka. Tjänsten placeras i kravgrupp 402 enligt kyrkans allmänna lönesystem (grundlön 2 420,80 €/månad). Tjänsteplats: Lapträsk kyrka.

Paragrafen justeras omedelbart.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**GKF § 58 5.11.2025**

**FÖRSLAG:** Gemensamma kyrkofullmäktige beslutar att inrätta en 100 % församlingsmästartjänst från och med 1.1.2026. Arbetstiden är 38,25 timmar per vecka. Tjänsten placeras i kravgrupp 402 enligt kyrkans allmänna lönesystem (grundlön 2 420,80 €/mån). Tjänsteplats: Lapträsk kyrka.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

**§ 59 ANMÄLNINGSÄRENDEN**

**GKF 5.11.2025**

1. Följande sammanträden:  
- To 11.12.2025 kl. 18

Antecknades för kännedom.

**§ 60 MÖTETS AVSLUTANDE MED RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING**

**GKF 5.11.2025**

I de anvisningar om rättelseyrkande eller besväransvisning som fogas till protokollet ges behövliga förfaringsdirektiv för rättelseyrkande och besväransvisning.

**FÖRSLAG:** Anvisningarna för rättelseyrkande och besväransvisning fogas till protokollet.

**BESLUT:** Enligt förslaget.

Ordförande avslutade mötet kl. 19.52.